

Vas M S 11
VII 9 A2

Sanginosa

Vass7R06s331-335




Collection Vassal-Montpellier

1331Mtp1

Vass 7R06s331-335
Sanginosa

Sanginosa

11 S 11





Désignation : *Sanguinosa*

Clos Planche 11 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1) 0
2) 0
3-2
4-0
5-0

Tailler long.

Pr = 2

Désignation : *Sanguinosa* -

Clos Planche 11 Côté S N° 11

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité : 16.9.57

1-1-0
2-5
3-3
4-5
5-0

Pr:0

3^e époque

M - le 1.9.1958 Pr=0

Sanguinosa


Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0
2 2
3 1
4 7
5 2



Sanguinosa

11 5 11

Année 1956

~~Ronald~~

n° Planche Côté ~~15557~~

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	28						
1	102	0	0	0	0						
2	106	0	1	2	4	x					
3	8	0	1	2	5	x					
4	33	0	1	2	3	x					
5	33	0	0	1	2	x					

II

27-3-56

D

Année 1957

Sanguinosa

N° Planche Côté 11 5 11

	Nombre total	D A T E S									
		4-3	8/3	14-3							
1	6	0	1	3							
2 0	12	4	5	10	x						
3 0	13	2	5	10	x						
4 0	12	5	6	10	x						
5	4	0	1	3	x						

Ie

D 29-3-57

Année . 1958

Sanguinosa

N° Planche Côté *11.8.11*

T. longue →

	Nombre total	D A T E S									
		<i>15/3</i>									
1	<i>6.</i>	<i>3 x</i>									
2	<i>10.</i>	<i>5 x</i>									
3	<i>11.</i>	<i>4.</i>									
4	<i>12.</i>	<i>8 x</i>									
5	<i>5.</i>	<i>2.</i>									

I^{me} D & 15-3-58

Année 1959

Sanguinosa

N° Planche Côté *11.8.11*

	Nombre Total	D A T E S									
		<i>7.3</i>	<i>11.3</i>								
1	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>5.</i>								
2	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>4.</i>								
3	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>2</i>								
4	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>3</i>								
5	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>6.</i>								

D & 11-3-59 x

Année 1960

N° . *Sanguinosa* .

Planche . *11.511* .

Côté

	Nombre		D A T E S					
	Total							
		24.2	4/3	8/3	12.3			
1	15	0	2	3 4	8 .			
2	13	0	0	2 4	7 .			
3	16	3	4	6 8	11 .			
4	15	0	2	4 6	11 .	De 9-3-60 a		
5	19	4	8	8 12	16 .			

Désignation : *Sanguinosa*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *11* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées (6) - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

G. Samson

N° ordre

Désignation : *Sanguinea*

VASSAL Planche 11 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Bernard 30 5.54

N° ordre

Désignation : *Sanguinosa*

VASSAL Planche 11 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4 . *externik jaune*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .
léger

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19.6.54

N° ordre

Désignation *Sanguinaria*

VASSAL planche 41 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3 .

Del

N° ordre

Désignation

Danginosa

VASSAL planche *4* côté *S* N° *4* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (3)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonic 57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *5* N° *11* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)*.
- Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long *(9)*.
25 { - à pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré *(4)* - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *(7)* - irrégulière 8.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

*en Italie
égreneuse*

Thouvenin 14-9-56

Sanguis

11511

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .8-1.5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B-H

N° d'ordre: 133-10-1. Désignation: *Gangimosa* . .

Origine:

Emplacement: Vas. 11 S 11 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1-2-3.
- 9 - L_1/L 1-2-3.
- 10 - L_2/L 1-2.
- 11 - Lobes 1-3-5-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-2-3.
- 14 - S. pét. (forme) 1-2-3-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-7-8.
- 16 - Dents : forme 1-2-3.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1-2-3.
- 18 - Angle lob. term. 1-2-3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-2-3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-2-3-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1-2-3.
- Forme : 4-5.
- Médiane/Base : 6-7-8.

Rouquier